





PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DEL GUANTE SANITARIO

TIPO DE GUANTE		USO	
LÁTEX Riesgo biológico	Estéril quirúrgico 1 - 3 horas	<ul style="list-style-type: none"> - Intervenciones quirúrgicas - Cateterización de vías centrales 	
	Estéril 15 - 30 minutos	<ul style="list-style-type: none"> - Sondaje vesical - Inserción de catéter central por vía periférica - Cateterización y manejo de fístulas arteriovenosas 	
	No estéril 15 - 30 minutos	<ul style="list-style-type: none"> - Cualquier otra actividad que suponga exposición prolongada a sangre y a otros líquidos con alto poder infeccioso (semen, secreciones vaginales, LCR, líquido sinovial, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico y líquido amniótico) - Manejo de tejidos - Manejo de muestras de análisis clínicos y cultivos - Actividades que produzcan stress en el guante (manejo y limpieza de instrumental) 	
VINILO Bajo riesgo biológico	15 minutos	<ul style="list-style-type: none"> - Manejo de orinas, heces, vómitos, esputos, saliva, sudor y lágrimas, a no ser que contengan sangre visible o restos de citostáticos <ul style="list-style-type: none"> · Cambio de bolsas colectoras de orina · Cambio de bolsas de colostomía · Recogida de aspiraciones orofaríngeas - Riesgo de contacto de corta duración con líquidos de alto poder infeccioso (sangre, etc) <ul style="list-style-type: none"> · Extracciones venosas simples · Retirada de vías vasculares periféricas · Inyecciones IM, SC - Higiene de pacientes encamados - Preparación de alimentos 	
NITRILO	15 - 30 minutos	<ul style="list-style-type: none"> - Alto riesgo biológico en alérgicos al látex - Riesgo químico - Preparación y administración de quimioterapia (también es adecuado el doble guante de látex) - Eliminación de residuos citotóxicos - Limpiezas y saneamiento cuando se requiera gran destreza táctil y manual y elevado stress sobre el guante 	
NEOPRENO	1 - 3 horas	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades quirúrgicas en alérgicos al látex o a alguno de sus aditivos 	

OTRAS INDICACIONES

- Lávese las manos antes y después del uso del guante
- Cámbiese de guantes entre paciente y paciente
- No supere el tiempo de uso recomendado

LAS ACTIVIDADES HABITUALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SE REALIZARÁN CON GUANTES APROPIADOS DE USO NO SANITARIO