



Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales de Plasencia

**LISTADO DE PROFESIONALES EN CONTACTO CON PACIENTE
SOSPECHOSO DE PADECER MENINGITIS BACTERIANA SEGÚN
PROTOCOLO**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Salud y Política Social

Apellidos, Nombre	Unidad o Servicio	Categoría profesional	Fecha de contacto	Tipo de asistencia	Tipo de contacto	Teléfono
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	

Las meningitis bacterianas producidas por **MENINGOCOCO** y **HAEMÓPHILUS INFLUENZAE**, son susceptibles de realizar Quimioprofilaxis postexposición en los casos en que esté indicado al cumplir los siguientes criterios de exposición:

1. Personal sanitario que sin utilizar medidas de protección, haya mantenido un contacto próximo (menos de 1 metro) y prolongada (más de 4 horas/día) con el paciente.

2. Personal sanitario que hay realizado maniobras de resucitación, intubación, aspiración u otras de riesgo de exposición a secreciones nasales u orofaríngeas sin la protección de mascarilla y guantes.



Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales de Plasencia

**LISTADO DE PROFESIONALES EN CONTACTO CON PACIENTE
SOSPECHOSO DE PADECER MENINGITIS BACTERIANA SEGÚN
PROTOCOLO**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Salud y Política Social

					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	
					<input type="checkbox"/> 1º Criterio <input type="checkbox"/> 2º Criterio	

Las meningitis bacterianas producidas por **MENINGOCOCO** y **HAEMÓPHILUS INFLUENZAE**, son susceptibles de realizar Quimioprofilaxis postexposición en los casos en que esté indicado al cumplir los siguientes criterios de exposición:

1. Personal sanitario que sin utilizar medidas de protección, haya mantenido un contacto próximo (menos de 1 metro) y prolongada (más de 4 horas/día) con el paciente.

2. Personal sanitario que hay realizado maniobras de resucitación, intubación, aspiración u otras de riesgo de exposición a secreciones nasales u orofaríngeas sin la protección de mascarilla y guantes.